



Kolo Vesi

Погреб Kellari

	Размеры рабочей камеры (мм)	Габаритные размеры, диаметр*высота (мм) горловина (длина*ширина* высота) (мм)	Вес (кг)	Стоимость (рублей)
<u>Погреб Kellari 2</u>	1400*1800	1500*2232 (716*686*300)	220	198 900
<u>Погреб Kellari 5</u>	1900*1800	2000*2232 (757*1200*358)	350	289 900
<u>Погреб Kellari 7</u>	1900*1800	2000*2700	435	357 900
<u>Комплект анкерных блоков с тросом</u>		1000*500	12	8 900



Kolo Vesi


Кессоны Korusu

	Размеры изделия, длина*ширина* высота (мм)	Вес изделия (кг)	Стоимость (рублей)
Тяжелые кессоны - для сложных грунтов и участков с высоким уровнем грунтовых вод, дно из ячеистой плиты толщиной 80мм			
Кессон Korusu 1	1000*1000*1932	80	47 900
Кессон Korusu 2	1000*1000*2232	120	75 900
Кессон Korusu 3	1500*1500*2232	140	117 900
Дополнительное оборудование			
<u>Лестница алюминиевая 2м</u>		7	4 900
<u>Муфта скважинная универсальная</u>		3	10 900
<u>Вварка патрубка в стенку</u>			1 900
<u>Хомут для муфты</u>			2 000
<u>Патрубок с сальником для ввода электрического кабеля</u>		0,5	2 000
<u>Вентиляционные трубы для притока и оттока воздуха с вентиляционными оголовками (в средний кессон)</u>		10	5 900
<u>Электромонтажная коробка внутри кессона</u>		0,5	900
<u>Щит</u>	500x700	1,5	3 900
<u>Крышка на кессон</u>	D670	5	5 900
<u>Комплект анкерных блоков с тросом</u>	1000x500		8 900



Kolo Vesi

Жируловители под мойку TUK

	Производительность (л/с)	Высота до вх/вых патрубков (мм)	Пиковый сброс (л)	Вес изделия (кг)	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Стоимость (рублей)
<u>TUK 0.5-25</u>	0,14	265/250	25	8,5	420*320*370	9 100
<u>TUK 0.5-30</u>	0,14	300/275	30	10	420*370*370	9 600
<u>TUK 0.5-40</u>	0,14	270/240	40	12	520*370*370	10 200
<u>TUK 0.75-50</u>	0,21	275/245	50	14	520*420*370	10 500
<u>TUK 0.75-60</u>	0,21	310/235	60	16	520*470*370	10 900
<u>TUK 1.0-70</u>	0,28	325/300	70	18	620*420*470	11 600
<u>TUK 1.0-80</u>	0,28	320/290	80	20	720*420*470	12 700
<u>TUK 1.25-90</u>	0,35	320/290	90	22	720*520*420	13 100
<u>TUK 1.50-100</u>	0,42	320/290	100	24	770*520*420	13 800
<u>TUK 1.75-125</u>	0,49	320/290	125	26	820*620*420	14 200
<u>TUK 1.75-150</u>	0,49	370/340	150	28	820*620*470	14 900
<u>TUK 2.0-175</u>	0,56	420/390	175	30	820*620*520	15 300



Kolo Vesi

Пескоуловители под мойку Talletus

	Производительность (л/с)	Высота до вх/вых патрубка (мм)	Пиковый сброс (л)	Вес изделия (кг)	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Стоимость (рублей)
<u>Talletus 0.75-50</u>	0,21	300/275	50	14	425*365*370	13 200
<u>Talletus 1.0-80</u>	0,28	310/235	80	20	520*470*420	16 500
<u>Talletus 1.75-125</u>	0,49	320/290	125	26	720*520*420	22 000